


RANCILIO



(δ^1) (δ^2) (δ^3)

920°C 940



classe 11

XCELSIUS



1 A NEW HUMAN TO MACHINE INTERACTION

L'interfaccia di Classe 11, dotata di un pannello comandi in vetro temperato completamente touchscreen, consente all'utente una navigazione veloce ed immediata. Il suo linguaggio ad icone, che si ispira agli smartphone di ultima generazione, regala all'utilizzatore grande semplicità e familiarità operativa.

The interface of Classe 11, fitted out with a completely touchscreen command panel in tempered glass, allows the user a rapid and immediate navigation. Its iconic language, inspired by the latest generation of smartphones, gives the consumer great operative simplicity and familiarity.

2 CONTROL & MULTIMEDIAILITY

Il software di telemetria CONNECT e l'app brevettata Snap&Share permettono di instaurare un dialogo diretto con Classe 11, oltre ad un monitoraggio preciso del parco macchine in funzione. In aggiunta, il pannello di controllo consente la fruizione di qualsiasi tipo di file audio e video per le attività di promozione, formazione e assistenza.

The telemetry software CONNECT and the patented app Snap&Share permit to establish a direct dialogue with Classe 11, as well as a precise monitoring of the machine fleet in operation. In addition, the control panel guarantees the fruition of any kind of audio and video file for promotional, educational and technical activities.

4 DESIGNED TO BE GREEN

Le migliori performance qualitative associate ad un consistente risparmio energetico. Gli accorgimenti tecnici adottati su Classe 11 sono il risultato di un continuo processo di sviluppo volto ad aumentare l'efficienza e la sostenibilità ambientale.

The highest qualitative performances related with a significant energy saving. The technical devices implemented on Classe 11 are the results of a continuous development process intended to increase efficiency and environmental sustainability.

5 A MASTERPIECE

Materiali di primissima qualità e design di derivazione automobilistica fanno di Classe 11 un prodotto dalla forte personalità. Le soluzioni stilistiche sono state sviluppate per incrementare la sua ergonomia esterna ed interna. Un vero gioiello tecnologico per un'esperienza di utilizzo sempre più performante.

Materials of the highest quality and design of automotive derivation make Classe 11 a product with a strong personality. The stylistic solutions have been projected to intensify its external and internal ergonomics. A real technological jewel for an always more performing user experience.

3 POWER TO BARISTA

Classe 11 è dotata di un'unica consolle di comando che conferisce all'utente un controllo totale e una gestione intuitiva della tecnologia di Rancilio LAB. Inoltre, il sistema Xcelsius offre al barista l'opportunità di esplorare nuove possibilità sensoriali grazie alla profilatura della temperatura di estrazione del caffè. Variando la temperatura di erogazione dell'espresso si possono esaltare appieno le peculiarità di ogni singola miscela ottenendo i migliori risultati in tazza.

Classe 11 is equipped with a unique command console that confers a total control and an intuitive management of the technology signed Rancilio LAB. Moreover, Xcelsius system offers the barista the opportunity to explore new sensorial possibilities thanks to the temperature profiling during the coffee extraction. The peculiarities of each single blend or single-origin and the most excellent results in the cup can be obtained by changing the temperature of the espresso brewing phase.



The new Rancilio Classe 11:

A CONCEPT NEVER SEEN BEFORE

COLORI DISPONIBILI

AVAILABLE COLOURS

 **FROZEN BRONZE (standard)**

 **WHITE PEARL (optional)**

 **BLACK NIGHT (optional)**

Classe 11 USB Xcelsius



ITA

CLASSE 11 USB XCELSIUS | USB

2 GRUPPI

Dimensioni (L×P×A) 800×600×540 mm	Peso 86 kg	Caldaia 11 l	Potenza caldaia 4.300 W
Voltaggio 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frequenza 50/60 Hz	Potenza Micro-Boiler 250 W per ogni gruppo (*)	

3 GRUPPI

Dimensioni (L×P×A) 1040×600×540 mm	Peso 101 kg	Caldaia 16 l	Potenza caldaia 5.400 W(*) - 6.000 W
Voltaggio 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frequenza 50/60 Hz	Potenza Micro-Boiler 250 W per ogni gruppo (*)	

4 GRUPPI

Dimensioni (L×P×A) 1280×600×540 mm	Peso 117 kg	Caldaia 22 l	Potenza caldaia 5.400 W(*) - 6.000 W
Voltaggio 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frequenza 50/60 Hz	Potenza Micro-Boiler 250 W per ogni gruppo (*)	

DOTAZIONI

1 portafiltro per due caffè per ogni gruppo, 1 portafiltro per un caffè, 2 erogatori vapore cool-touch, 1 erogatore acqua calda miscelato con 3 tasti per dosatura a tempo e/o temperatura (4TEA) programmabile, pressacaffè, misurino e dischi per lavaggio, piedini rialzabili

OPTIONAL

iSteam lancia vapore con sensore di temperatura programmabile, adattatore cialde e capsule

ACCESSORI

addolcitore d'acqua DP, automatico o manuale, macinadosatore MD

(*) Solo per versione Xcelsius.



Classe 11 USB



ENG

CLASSE 11 USB XCELSIUS | USB

2 GROUPS

Dimensions (W×D×H) 31.5×23.6×21.2 in 800×600×540 mm	Weight 189.6 lb 86 kg	Boiler 11 l (2.4 gal _{UK})	Boiler power 4,300 W
Voltage 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frequency 50/60 Hz	Micro-Boiler power 250 W for each group (*)	

3 GROUPS

Dimensions (W×D×H) 40.9×23.6×21.2 in 1040×600×540 mm	Weight 222.6 lb 101 kg	Boiler 16 l (3.5 gal _{UK})	Boiler power 5,400 W(*) - 6,000 W
Voltage 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frequency 50/60 Hz	Micro-Boiler power 250 W for each group (*)	

4 GROUPS

Dimensions (W×D×H) 50.4×23.6×21.2 in 1280×600×540 mm	Weight 257.9 lb 117 kg	Boiler 22 l (4.8 gal _{UK})	Boiler power 5,400 W(*) - 6,000 W
Voltage 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frequency 50/60 Hz	Micro-Boiler power 250 W for each group (*)	

STANDARD

1 filter holder for 2 cups per group, 1 filter holder for 1 cup, 2 cool-touch steam wands, 1 mixed hot water dispenser with 3 buttons for programmable time-controlled dosing and/or temperature (4-TEA), coffee tamper, measuring scoop and cleaning discs, levelling feet

OPTIONAL

iSteam - steam wand with programmable temperature sensor, pod and capsule adaptor

ACCESSORIES

DP automatic or manual water softener, MD dosing grinder

(*) Only for Xcelsius version.



CLASSE 11

JUST FORWARD ▶▶

Abbiamo progettato Classe 11 con un unico intento: quello di aprire un nuovo capitolo nella storia dell'espresso di qualità. Una tecnologia facile, veloce ed intuitiva che diventerà il nuovo punto di riferimento del settore.

We projected Classe 11 with a unique aim: those to open a new chapter in the history of high quality espresso. A simple, fast and intuitive technology that will become the new benchmark in the sector.

Cod. 90011187 / 10-2014

www.ranciliogroup.com

 **RANCILIO**
coffeeing the World